



LEGENDE

- Grundstückszufahrten
- Straßenkante
- (ausgewiesene) Stellplätze Bestand
- Stellplätze Planung Fahrbahnrand
Länge = 6,0 m
(in Engstellen = 5,5 m)
- Stellplätze Planung Gehweg
Länge = 6,0 m
(in Engstellen = 5,5 m)
- Parken nicht möglich
aufgrund von Ausweichstelle
- nicht regelkonformes Parken
- Straßenmarkierung Bestand:
freizuhalten Bereich
- Ausweichstelle
Begegnungsfall PKW/LKW
Straßenbreite $\geq 5,55\text{m}$
(in Engstellen $\geq 5,0\text{m}$)
- Ausweichstelle
Begegnungsfall PKW/PKW
Straßenbreite $\geq 4,75\text{m}$

zulässige Parkplätze im Bestand: 33 Stk.
 nicht zulässig belegte Flächen: 2 Stk.
 Summe geplanter öffentlicher Stellplätze: 38 Stk.
 Differenz: +5

Auftraggeber	Gemeinde Pfinztal									
Projekt	Parkraumkonzept - Stellplatzmarkierung	Projekt-Nr. 44091-22								
	Planungsplan - Berghausen Weiher- und Siemensstraße	Maßstab 1:500								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Name</th> <th style="width: 10%;">Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearb. joh</td> <td>07.02.2023</td> </tr> <tr> <td>gez. fb</td> <td>21.07.2022</td> </tr> <tr> <td>gepr. fg</td> <td>07.02.2023</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Datum	bearb. joh	07.02.2023	gez. fb	21.07.2022	gepr. fg	07.02.2023	 <small>Gericke GmbH & Co. KG</small> Pforzheimer Straße 15b, 76227 Karlsruhe Tel. 0721/94006-0 Fax. 0721/94006-11	Plan 1.5.2b
Name	Datum									
bearb. joh	07.02.2023									
gez. fb	21.07.2022									
gepr. fg	07.02.2023									